























Diferentes problemas de grietas, fisuras y agujeros en la pared

R	Herramientas	
	llana	bricolaje
	espátula	
	paleta	
	Materiales	

Aguaplast Standard

Plaste en polvo, para enlucir, alisar y tapar grietas. Para tendido de paredes nuevas, alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.

INTERIOR
BLANCO

Aguaplast Pluma

Masilla lista al uso para preparar y reparar con rapidez grietas, agujeros, imperfecciones...Para reparar molduras y piezas de poliestireno expandido.

INTERIOR/EXTERIOR

MUY BLANCO

Aguaplast Standard Cima

Masilla lista al uso para enlucir, alisar y tapar fisuras. Reparar y alisar paredes después de arrancar papel pintado. Tendido de paredes nuevas.

INTERIOR

BLANCO

Aguaplast Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad.Resistente al envejecimiento.

INTERIOR / EXTERIOR

BLANCO GRISÁCEO

Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.



Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.



Aguaplast Rellenos Elástico

Masilla elástica lista al uso para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas. Para igualar imperfecciones y desniveles.

