













Preparar superficies para pintado o repintado

R	Herramientas
	Espátula
	Brocha o rodillo
	Cinta de carrocero y papel
₽	Materiales

Minoxil

La lija líquida. Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal. Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas. No usar sobre aluminio.

INTERIOR/EXTERIOR
INCOLORO

Pintura Todo Terreno Al Agua

Para imprimar y pintar superficies difíciles con un solo producto.
Aplicable directamente sobre cualquier tipo de superficie.
Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Sellador de madera. Permite posterior esmaltado y barnizado. excelente adherencia. Dilución al agua.

INTERIOR / EXTERIOR

BLANCO, NEGRO, TRANSPARENTE

Fungistop

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas.

INTERIOR/EXTERIOR

TRANSPARENTE

Primplaca

Imprimación acrílica al agua para regularizar la absorción superficial, fijar y consolidar placas de yeso laminado.

INTERIOR

TRANSPARENTE

Limpión

Limpiador de manchas incrustadas en: sanitarios, bañeras, baldosas, piscinas, muebles de jardín de resina...

INTERIOR/EXTERIOR

INCOLORO